

V型夹布组合密封圈

活塞/活塞杆密封



佛山市顺和翔液压密封有限公司
FOSHAN SHUNHEXIANG HYDRAULIC SEALS CO.,LTD

V形夹布组合密封圈

总概述:

V形密封圈是截面为V形密封件，用途十分广泛，既可作活塞密封或活塞杆密封。通常为1+3+1或1+5+1组合结构使用，分别由压环A、密封环B、支承环C组成。适用于高低水压、油压机械设备，特别适用高压力、大直径、高速度、长冲程等苛刻工况条件。是密封件制品中比较牢固的一种V型密封圈，能在恶劣的情况下正常工作，与其他使用寿命也比较长，可以进行最佳的自由组合以适应高度和各种用途，即使在表面质量很差的情况下也可以工作，适用于压力快速变化的场合。


优 点:

- ◆使用过程中，若产生泄漏，可通过调节密封环件数来来获取更好密封效果；
- ◆当填料不能从轴向装入时，可开口使用，安装时将切口以90度相互错开；
- ◆便于现场安装和更换（各环之间可拆离）；
- ◆允许一定的偏心载荷和偏心运动会；
- ◆对配合表面要求不是很严格；
- ◆高压下使用不需要防挤出措施；


工 况:

标准材料	速度	压力范围	温度范围	介质
夹织纤维、NBR、FKM	0.5m/s	≤40Mpa	40℃~+220℃（取决于材质）	石油基液压油，难燃液压油、生物油

活塞杆密封安装示意图:



活塞密封安装示意图:



标准规格表:

订货号	内径	外径
V1010	10	18
V1010	10	20
V1010	10	22
V1010	10	24
V1012	12	20
V1012	12	22
V1012	12	24
V1014	14	24
V1014	14	22
V1015	15	25
V1015	15	28
V1016	16	26
V1016	16	25
V1016	16	28
V1016	16	30
V1018	18	28
V1018	18	28
V1020	20	28
V1020	20	30
V1020	20	30
V1020	20	32
V1020	20	35
V1022	22	30
V1022	22	32

订货号	内径	外径
V1022	22	34
V1023	23	35
V1024	24	36
V1024	24	34
V1025	25	15
V1025	25	35
V1025	25	37
V1025	25	40
V1025	25	45
V1026	26	34
V1026	26	36
V1026	26	50
V1027	27	42
V1028	28	36
V1028	28	38
V1028	28	40
V1028	28	41
V1028	28	43
V1030	30	38
V1030	30	40
V1030	30	42
V1030	30	45
V1030	30	47
V1030	30	50

订货号	内径	外径
V1032	32	42
V1032	32	44
V1032	32	45
V1032	32	47
V1032	32	52
V1034	34	50
V1035	35	43
V1035	35	47
V1035	35	50
V1035	35	52
V1035	35	55
V1036	36	46
V1036	36	48
V1036	36	51
V1036	36	56
V1036	36	64
V1038	38	50
V1040	40	50
V1040	40	52
V1040	40	55
V1040	40	56
V1040	40	60
V1040	40	65
V1040	40	70

订货号	内径	外径
V1041	41	56
V1042	42	27
V1042	42	50
V1045	44	60
V1045	45	55
V1045	45	57
V1045	45	60
V1045	45	62
V1045	45	65
V1048	48	63
V1048	48	64
V1050	50	57
V1050	50	60
V1050	50	60
V1050	50	63
V1050	50	65
V1050	50	66
V1050	50	70
V1050	50	75
V1055	55	65
V1055	55	70
V1055	55	75
V1055	55	80
V1056	56	41
V1056	56	71
V1056	56	76
V1060	60	70
V1060	60	72
V1060	60	75
V1060	60	76
V1060	60	80
V1060	60	85
V1063	63	75
V1063	63	78
V1063	63	83
V1063	63	85
V1065	65	77
V1065	65	80
V1065	65	85

订货号	内径	外径
V1065	65	90
V1070	70	85
V1070	70	90
V1070	70	95
V1075	75	90
V1075	75	95
V1075	75	100
V1080	80	90
V1080	80	92
V1080	80	95
V1080	80	100
V1080	80	105
V1080	80	110
V1080	80	145
V1085	85	100
V1085	85	105
V1085	85	110
V1085	85	115
V1090	90	100
V1090	90	102
V1090	90	105
V1090	90	110
V1090	90	115
V1090	90	120
V1095	95	110
V1095	95	115
V1095	95	120
V1095	95	125
V1100	100	115
V1100	100	120
V1100	100	125
V1100	100	130
V1105	105	125
V1105	105	130
V1110	110	125
V1110	110	130
V1110	110	135
V1110	110	140
V1112	112	132

订货号	内径	外径
V1115	115	130
V1115	115	140
V1120	120	140
V1120	120	145
V1120	120	150
V1125	125	140
V1125	125	145
V1125	125	150
V1125	125	155
V1128	128	140
V1130	130	145
V1130	130	150
V1130	130	155
V1130	130	160
V1135	135	160
V1135	135	165
V1140	140	128
V1140	140	155
V1140	140	160
V1140	140	165
V1140	140	170
V1145	145	170
V1145	145	175
V1145	145	180
V1150	150	165
V1150	150	170
V1150	150	175
V1150	150	180
V1150	150	185
V1155	155	175
V1155	155	180
V1155	155	185
V1160	160	180
V1160	160	185
V1160	160	190
V1170	160	195
V1170	170	195
V1170	170	200
V1175	175	200

订货号	内径	外径
V1178	178	198
V1180	180	200
V1180	180	205
V1180	180	210
V1185	185	205
V1190	190	220
V1195	195	220
V1195	195	225
V1200	200	220
V1200	200	225
V1200	200	230
V1200	200	250
V1203	203	235
V1205	205	235
V1210	210	230
V1210	210	240
V1213	213	237
V1215	215	245
V1220	220	250
V1220	220	260
V1225	225	255
V1225	225	250
V1230	230	260
V1230	230	270
V1235	235	265
V1240	240	270
V1245	245	275
V1250	250	280
V1250	250	290
V1250	250	300
V1255	255	285
V1260	260	290
V1260	260	292
V1260	260	300
V1262	262	298
V1265	265	295
V1270	270	300
V1270	270	310
V1278	278	325

订货号	内径	外径
V1280	280	305
V1280	280	310
V1280	280	248
V1280	280	310
V1280	280	320
V1290	290	320
V1300	300	325
V1300	300	330
V1300	300	340
V1310	310	330
V1310	310	340
V1317	317	360
V1320	320	350
V1320	320	360
V1325	325	355
V1330	330	370
V1330	330	380
V1340	340	370
V1340	340	380
V1350	350	380
V1350	350	390
V1355	355	385
V1360	360	390
V1360	360	400
V1360	360	405
V1369	369	399
V1370	370	400
V1375	375	407
V1380	380	410
V1380	380	415
V1380	380	420
V1380	380	415
V1390	390	420
V1390	390	440
V1395	395	440
V1400	400	440
V1400	400	425
V1400	400	430
V1400	400	432

订货号	内径	外径
V1405	405	360
V1410	410	450
V1420	420	460
V1430	430	460
V1440	440	480
V1450	450	490
V1450	450	496
V1450	450	510
V1450	450	550
V1460	460	500
V1470	470	500
V1470	470	510
V1480	480	520
V1484	484	517
V1490	490	530
V1500	500	540
V1500	500	530
V1500	500	540
V1500	500	550
V1510	510	550
V1510	510	560
V1520	520	560
V1520	520	570
V1525	525	565
V1530	530	580
V1535	535	575
V1535	535	580
V1535	535	585
V1540	540	580
V1540	540	590
V1545	545	585
V1550	550	590
V1555	555	595
V1560	560	600
V1560	560	610
V1575	575	605
V1575	575	615
V1580	580	620
V1580	580	630

订货号	内径	外径
V1590	590	630
V1600	600	630
V1600	600	640
V1600	600	650
V1600	600	670
V1605	605	655
V1610	610	650
V1620	620	650
V1620	620	660
V1620	620	670
V1630	630	670
V1630	630	680
V1640	640	680
V1640	640	690
V1650	650	690
V1654	654	705
V1660	660	700
V1660	660	710
V1660	660	720
V1670	670	710
V1670	670	720
V1675	675	725
V1680	680	710
V1680	680	720
V1680	680	730
V1685	685	725
V1690	690	730
V1695	695	735
V1700	700	730
V1700	700	740

订货号	内径	外径
V1700	700	750
V1700	700	760
V1710	710	750
V1710	710	760
V1720	720	750
V1720	720	760
V1720	720	770
V1730	730	770
V1730	730	780
V1740	740	780
V1740	740	790
V1750	750	790
V1750	750	800
V1760	760	800
V1770	770	820
V1775	775	825
V1780	780	820
V1780	780	830
V190	790	840
V1800	800	840
V1800	800	850
V1810	810	850
V1820	820	870
V1820	820	860
V1825	825	865
V1825	825	875
V1830	830	870
V1830	830	880
V1840	840	880
V1840	840	890

订货号	内径	外径
V1840	840	900
V1850	850	890
V1850	850	900
V1860	860	900
V1860	860	910
V1870	870	910
V1870	870	920
V1875	875	925
V1880	880	920
V1880	880	930
V1890	890	940
V1900	900	940
V1900	900	950
V1915	915	985
V1920	920	970
V1925	925	975
V1930	930	980
V1940	940	990
V1950	950	990
V1955	955	995
V1950	950	1000
V1980	980	1020
V1980	980	1024
V11000	1000	1050
V11020	1020	1070
V11080	1080	1120
V11160	1160	1210
V11350	1350	1400

佛山市顺和翔液压密封有限公司

地址：佛山市顺德区容桂天河五金城I206

电话：0757-23275086 传真：0757-23275066

网站：www.shxseal.com